1.1. Láminas de betún modificado SBS Flex

Láminas de impermeabilización de betún modificado con polímero elastómero SBS Flex, con niveles de rendimiento entre -15 °C y +100 °C.
Las membranas SBS Flex presentan una elevada elasticidad, buena adherencia y una excelente trabajabilidad en ambientes fríos.

1.1.1 Láminas acabadas en film/film

Láminas de betún SBS Flex con acabado en film termofusible en ambas caras.



Código	Producto	Designación	Armadura	Peso y dimensiones					Clase logística	Precio	
				kg/m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/Pallet (aprox.)		€/m²	€/Rollo
20774	ELASTOPLAS 30 FV	LBM-30-FV	Fibra Vidrio	3,0	13	1 x 13	325	993	A	7,20	93,60
20565	ELASTOPLAS 40 FV	LBM-40-FV		4,0	10	1 x 10	250	1 018	A	9,30	93,00
20775	ELASTOPLAS 30 FP	LBM-30-FP	Poliester Reforzado	3,0	13	1 x 13	325	993	B	9,80	127,40
20587	ELASTOPLAS 40 FP	LBM-40-FP		4,0	10	1 x 10	250	1 018	A	11,50	115,00
20589	ELASTOPLAS 50 FP	LBM-50-FP		5,0	8	1 x 8	200	1 018	B	14,10	112,80
20933	ELASTOPLAS 40 FP T	LBM-40-FP	Poliester Reforzado Superior	4,0	10	1 x 10	250	1 018	C	12,65	126,50

® ELASTOPLAS es una marca registrada de Imperalum, S.A.

1.1.2 Láminas revestidas en film/pizarrilla

Láminas de betún SBS Flex con acabado de pizarra en la cara superior y de film termofusible en la cara inferior.



Código	Producto	Designación	Armadura	Peso y dimensiones					Clase logística	Precio	
				kg/m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/Pallet (aprox.)		€/m²	€/Rollo
20566	ELASTOPLAS 40 G FV (Natural)	LBM-40/G-FV	Fibra Vidrio	4	10	1 x 10	250	1 018	B	9,10	91,00
20571	ELASTOPLAS 40 G FP (Natural)	LBM-40/G-FV	Poliester Reforzado	4	10	1 x 10	250	1 018	A	11,10	111,00
20574	ELASTOPLAS 40 G FP NEGRO	LBM-40/G-FV		4	10	1 x 10	250	1 018	A	11,40	114,00
20573	ELASTOPLAS 40 G FP VERMELHO (Rojo)	LBM-40/G-FV		4	10	1 x 10	250	1 018	B	11,40	114,00
20572	ELASTOPLAS 40 G FP BRANCO (Blanco)	LBM-40/G-FV		4	10	1 x 10	250	1 018	B	11,60	116,00
20577	ELASTOPLAS 50 G FP (Natural)	LBM-40/G-FP		5	8	1 x 8	200	1 018	B	13,70	109,60
20581	ELASTOPLAS 50 G FP NEGRO	LBM-40/G-FP		5	8	1 x 8	200	1 018	B	14,00	112,00
20579	ELASTOPLAS 50 G FP VERMELHO (Rojo)	LBM-40/G-FP		5	8	1 x 8	200	1 018	B	14,00	112,00
20578	ELASTOPLAS 50 G FP BRANCO (Blanco)	LBM-50/G-FP		5	8	1 x 8	200	1 018	B	14,20	113,60

® ELASTOPLAS es una marca registrada de Imperalum, S.A.

*Clase logística:
A - Disponibilidad inmediata
B - Disponible en un plazo máximo de 10 días laborables
C - Disponibilidad bajo pedido. Consultar cantidades mínimas y plazos de entrega.
Los precios y la disponibilidad indicados anteriormente pueden modificarse sin previo aviso.
Consulte periódicamente la web imperalum.com para acceder a la versión de tarifa más actualizada.
Consultar las Condiciones Generales presentadas al final de la tarifa.

Tarifa España vigente a partir del 14 de Octubre de 2026.

1.1.3 Láminas para cubiertas ajardinadas

Láminas de betún SBS Flex con aditivo antirraíces en la mezcla y armadura de poliéster reforzado.



Código	Producto	Designación	Armadura	Cara inferior / superior	Peso y dimensiones					Clase logística	Precio	
					kg/ m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/ Pallet (aprox.)		€/m²	€/Rollo
20588	ELASTOPLAS 40 FP GARDEN	LBM-40-FP	Poliester Reforzado	film / film	4	10	1 x 10	250	1 018	B	14,90	149,00
20583	ELASTOPLAS 50 G FP GARDEN	LBM-50/G-FP		film / Pizarrilla	5	8	1 x 8	200	1 018	B	16,80	134,40

® ELASTOPLAS es una marca registrada de Imperalum, S.A.

1.1.4 Láminas para fijación mecánica

Láminas de betún SBS Flex con armadura de fieltro de poliéster reforzado para fijación mecánica.



Código	Producto	Designación	Armadura	Cara inferior / superior	Peso y dimensiones					Clase logística	Precio	
					kg/ m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/Pallet (aprox.)		€/m²	€/Rollo
20775	ELASTOPLAS 30 FP	LBM-30-FP	Poliester Reforzado	film / film	3,0	13	1 x 13	325	993	B	9,80	127,40
20933	ELASTOPLAS 40 FP T	LBM-40-FP	Poliester Reforzado Superior		4	10	1 x 10	250	1 018	C	12,65	126,50
20937	ELASTOPLAS 50 G FP T (Natural)	LBM-50/G-FP		film / Pizarrilla	5	8	1 x 8	200	1 018	C	15,10	120,80
20935	ELASTOPLAS 50 G FP T NEGRO	LBM-50/G-FP			5	8	1 x 8	200	1 018	C	15,40	123,20
20934	ELASTOPLAS 50 G FP T VERMELHO (Rojo)	LBM-50/G-FP			5	8	1 x 8	200	1 018	C	15,40	123,20
20936	ELASTOPLAS 50 G FP T BRANCO (Blanco)	LBM-50/G-FP			5	8	1 x 8	200	1 018	C	15,60	124,80

® ELASTOPLAS es una marca registrada de Imperalum, S.A.

*Clase logística:
A - Disponibilidad inmediata
B - Disponible en un plazo máximo de 10 días laborables
C - Disponibilidad bajo pedido. Consultar cantidades mínimas y plazos de entrega.
Los precios y la disponibilidad indicados anteriormente pueden modificarse sin previo aviso.
Consulte periódicamente la web imperalum.com para acceder a la versión de tarifa más actualizada.
Consultar las Condiciones Generales presentadas al final de la tarifa.

Tarifa España vigente a partir del 14 de Octubre de 2026.

1.1.5 Láminas para tableros de puentes y cubiertas accesibles a vehículos

Láminas impermeabilizantes bituminosas SBS Flex con armaduras de alta performance para Tableros de Puentes y cubiertas accesibles a vehículos.



Código	Producto	Designación	Armadura	Cara interior/exterior	Peso y dimensiones					Clase logística	Precio	
					kg/ m²	m²	m Rollo	m² Palet (25 rollos)	Kg/Pallet (aprox.)		€/m²	€/Rollo
20951	**ELASTOPLAS R50 V**	LBM-50-FP	Fibra Vidrio + Poliester Alta Performance	Film / Arena	5	8	1 x 8	200	1 018	C	15,40	123,20
20952	**ELASTOPLAS R60 G V**	LBM-60/G-FP	Poliester Alta Performance	Film / Pizarrilla	6	7	1 x 7	175	1068	C	18,60	130,20

® ELASTOPLAS es una marca registrada de Imperalum, S.A.

1.1.6. Bandas de láminas bituminosas SBS para refuerzo

Láminas de betún SBS Flex auxiliares para el refuerzo de puntos singulares y juntas de dilatación.



Código	Producto	Designación	Armadura	Peso y dimensiones					Clase logística	Precio	
				kg/ m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/ Pallet (aprox.)		€/m²	€/Rollo
20932	**ELASTOBANDA 33**	LBM-40-FP	Poliester Reforzado	4,0	10,0	0,33 x 10	75	1010	B	6,10	61,00
20931	**ELASTOBANDA 50**	LBM-40-FP				0,50 x 10	50	1020	B	8,60	86,00

® ELASTOBANDA es una marca registrada de Imperalum, S.A.

*Clase logística:
A - Disponibilidad inmediata
B - Disponible en un plazo máximo de 10 días laborables
C - Disponibilidad bajo pedido. Consultar cantidades mínimas y plazos de entrega.
Los precios y la disponibilidad indicados anteriormente pueden modificarse sin previo aviso.
Consulte periódicamente la web imperalum.com para acceder a la versión de tarifa más actualizada.
Consultar las Condiciones Generales presentadas al final de la tarifa.

Tarifa España vigente a partir del 14 de Octubre de 2026.

1.2. Láminas de betún modificado APP AVANCE

Las láminas APP Avance son una mezcla bituminosa desarrollada para altas temperaturas, con un rango de temperaturas de servicio de entre -15 °C y +130 °C y una elevada resistencia a los rayos UV.
Las membranas fabricadas con betún modificado APP Avance presentan una elevada plasticidad y adherencia al soporte, lo que permite su aplicación en condiciones de altas temperaturas sin dejar marcas ni sufrir deformaciones, garantizando una elevada durabilidad.

1.2.1. Láminas acabadas en film/film

Láminas de betún APP Avance con acabado en film termofusible en ambas caras



Código	Producto	Designación	Armadura	Peso y Dimensiones					Clase logística	Precio	
				kg/m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/Pallet (aprox.)		€/m²	€/Rollo
20766	**POLYPLAS 30**	LBM-30-FV	Fibra Vidrio	3,0	13	1 x 13	325	993	A	5,80	75,40
20148	**POLYPLAS 40**	LBM-40-FV		4,0	10	1 x 10	250	1 018	A	7,40	74,00
20767	**POLYSTER 30**	LBM-30-FP	Poliester Reforzado	3,0	13	1 x 13	325	993	B	8,10	105,30
20136	**POLYSTER 40**	LBM-40-FP		4,0	10	1 x 10	250	1 018	A	9,60	96,00
20141	**POLYSTER 50**	LBM-50-FP		5,0	8	1 x 8	200	1 018	B	11,80	94,40
20138	**POLYSTER 40 T**	LBM-40-FP	Poliester Reforzado Superior	4,0	10	1 x 10	250	1 018	A	10,60	106,00

® POLYPLAS/POLYSTER son marcas registradas de Imperalum, S.A.

1.2.2. Láminas revestidas con film/pizarrilla

Láminas de betún APP Avance con acabado de pizarra en la cara superior y de film termofusible en la cara inferior.



Código	Producto	Designación	Armadura	Peso y Dimensiones					Clase logística	Precio	
				kg/m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/Pallet (aprox.)		€/m²	€/Rollo
20107	**POLYXIS 40** (Natural)	LBM-40/G-FV	Fibra Vidrio	4,0	10	1 x 10	250	1 018	B	7,20	72,00
20114	**POLYXIS R40** (Natural)	LBM-40/G-FP	Poliester Reforzado	4,0	10	1 x 10	250	1 018	A	9,30	93,00
20538	**POLYXIS R40 NEGRO**	LBM-40/G-FP		4,0	10	1 x 10	250	1 018	B	9,60	96,00
20116	**POLYXIS R40 VERMELHO** (Rojo)	LBM-40/G-FP		4,0	10	1 x 10	250	1 018	B	9,60	96,00
20117	**POLYXIS R40 BRANCO** (Blanco)	LBM-40/G-FP		4,0	10	1 x 10	250	1 018	B	9,80	98,00
20126	**POLYXIS R50** (Natural)	LBM-50/G-FP		5,0	8	1 x 8	200	1 018	A	11,30	90,40
20715	**POLYXIS R50 NEGRO**	LBM-50/G-FP		5,0	8	1 x 8	200	1 018,	B	11,60	92,80
20128	**POLYXIS R50 VERMELHO** (Rojo)	LBM-50/G-FP		5,0	8	1 x 8	200	1 018	B	11,60	92,80
20129	**POLYXIS R50 BRANCO** (Blanco)	LBM-50/G-FP		5,0	8	1 x 8	200	1 018	B	11,80	94,40
20947	**POLYXIS R50 T** (Natural)	LBM-50/G-FP	Poliester Reforzado Superior	5,0	8	1 x 8	200	1 018	A	13,20	105,60
20946	**POLYXIS R50 T NEGRO**	LBM-50/G-FP		5,0	8	1 x 8	200	1 018	B	13,50	108,00
20948	**POLYXIS R50 T VERMELHO** (Rojo)	LBM-50/G-FP		5,0	8	1 x 8	200	1 018	B	13,50	108,00
20949	**POLYXIS R50 T BRANCO** (Blanco)	LBM-50/G-FP		5,0	8	1 x 8	200	1 018	B	13,70	109,60

® POLYXIS es una marca registrada de Imperalum, S.A.


*Clase logística:
A - Disponibilidad inmediata
B - Disponible en un plazo máximo de 10 días laborables
C - Disponibilidad bajo pedido. Consultar cantidades mínimas y plazos de entrega.
Los precios y la disponibilidad indicados anteriormente pueden modificarse sin previo aviso.
Consulte periódicamente la web imperalum.com para acceder a la versión de tarifa más actualizada.
Consultar las Condiciones Generales presentadas al final de la tarifa.

Tarifa España vigente a partir del 14 de Octubre de 2026.

APP avance®
polyplas® polyster® polyxis®

1.2.3. Láminas para cubiertas ajardinadas

Láminas de betún APP Avance con aditivo antirraíces en la mezcla bituminosa y armadura de fieltro de poliéster reforzado.



Código	Producto	Designación	Armadura	Cara inferior / superior	Peso y Dimensiones					Clase logística	Precio	
					kg/m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/Pallet (aprox.)		€/m²	€/Rollo
20144	POLYSTER 40 GARDEN	LBM-40-FP	Poliester Reforzado	film / film	4,0	10	1 X 10	250	1 018	A	12,00	120,00
20132	POLYXIS R50 C GARDEN	LBM-50/ G-FP		film / pizarrilla	5,0	8	1 X 8	200	1 018	A	13,70	109,60

® POLYXIS/POLYSTER son marcas registradas de Imperalum, S.A.

1.2.4. Láminas para fijación mecánica

Láminas de betún APP Avance con armadura de fieltro de poliéster reforzado y resistente para fijación mecánica.



Código	Producto	Designación	Armadura	Cara inferior / superior	Peso y Dimensiones					Clase logística	Precio	
					kg/m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/Pallet		€/m²	€/Rollo
20767	POLYSTER 30	LBM-30-FP	Poliester Reforzado	film / film	3,0	13	1 x 13	325	993	B	8,10	105,30
20138	POLYSTER 40 T	LBM-30-FP	Poliester Reforzado Superior		4,0	10	1 x 10	250	1 018	A	10,60	106,00
20947	POLYXIS R50 T (Natural)	LBM-50/G-FP		film / pizarrilla	5,0	8	1 x 8	200	1 018	C	13,20	105,60
20946	POLYXIS R50 T Negro	LBM-50/G-FP			5,0	8	1 x 8	200	1 018	C	13,50	108,00
20948	POLYXIS R50 T Vermelho (Rojo)	LBM-50/G-FP			5,0	8	1 x 8	200	1 018	C	13,50	108,00
20949	POLYXIS R50 T Branco (Blanco)	LBM-50/G-FP			5,0	8	1 x 8	200	1 018	C	13,70	109,60

® POLYXIS/POLYSTER son marcas registradas de Imperalum, S.A.



*Clase logística:
A - Disponibilidad inmediata
B - Disponible en un plazo máximo de 10 días laborables
C - Disponibilidad bajo pedido. Consultar cantidades mínimas y plazos de entrega.
Los precios y la disponibilidad indicados anteriormente pueden modificarse sin previo aviso.
Consulte periódicamente la web imperalum.com para acceder a la versión de tarifa más actualizada.
Consultar las Condiciones Generales presentadas al final de la tarifa.

Tarifa España vigente a partir del 14 de Octubre de 2026.

1.2.5. Láminas para tableros de puentes y cubiertas accesibles a vehículos

Láminas de betún APP Avance con armaduras de alto rendimiento para tableros de puentes y cubiertas transitables por vehículos.



Código	Producto	Designación	Armadura	Cara interior / exterior	Peso y dimensiones					Clase logística	Precio	
					kg/m²	m²	m Rollo	m² Palet (25 rollos)	Kg/Pallet (aprox.)		€/m²	€/Rollo
20140	POLYSTER R50 V	LBM-50-FP	Fibra Vidrio + Poliester Alta Performance	film / Arena	5	8	1 x 8	200	1 018	A	15,40 €	123,20
20950	POLYXIS R60 G V	LBM-60-FP	Poliester Alta Performance	film / Pizarrilla	6	7	1 x 7	175	1068	A	18,60 €	130,20

® POLYXIS/POLYSTER son marcas registradas de Imperalum, S.A.

1.2.6. Bandas de láminas/bituminosas APP para refuerzo.

Láminas de betún APP Avance auxiliares para el refuerzo de puntos singulares y juntas de dilatación.



Código	Producto	Designación	Armadura	Peso y Dimensiones					Clase logística	Precio	
				kg/m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/Pallet		€/m²	€/Rollo
20196	POLYBANDA 33	LBM-40-FP	Poliester Reforzado	4	10	0,33 x 10	75	1 010	A	5,10	51,00
20197	POLYBANDA 50	LBM-40-FP		4	10	0,50 x 10	50	1 020	A	7,20	72,00

® POLYBANDA es una marca registrada de Imperalum, S.A.



*Clase logística:
A - Disponibilidad inmediata
B - Disponible en un plazo máximo de 10 días laborables
C - Disponibilidad bajo pedido. Consultar cantidades mínimas y plazos de entrega.
Los precios y la disponibilidad indicados anteriormente pueden modificarse sin previo aviso.
Consulte periódicamente la web imperalum.com para acceder a la versión de tarifa más actualizada.
Consultar las Condiciones Generales presentadas al final de la tarifa.

Tarifa España vigente a partir del 14 de Octubre de 2026.

1.3. Láminas de betún APP NEW

La APP New es una mezcla bituminosa eficiente, con niveles de rendimiento entre -10 °C y +110 °C. Las láminas fabricadas con betún modificado APP New constituyen una gama de Láminas fáciles de manipular y con una elevada adaptabilidad a cualquier tipo de soporte.

1.3.1. Membranas acabadas en film/film

Láminas de betún APP New con acabado en film termofusible en ambas caras.



Código	Producto	Designación	Armadura	Peso y dimensiones					Clase logística	Precio	
				kg/ m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/ Pallet (aprox.)		€/m²	€/Rollo
20768	**IMPERPLAS 30 FV**	LBM-30-FV	Fibra Vidrio	3,0	13	1 x 13	325	993	A	5,25	68,25
20639	**IMPERPLAS 40 FV**	LBM-40-FV		4,0	10	1 x 10	250	1 018	A	7,00	70,00
20769	**IMPERPLAS 30 FP**	LBM-30-FP	Poliester Reforzado	3,0	13	1 x 13	325	993	B	6,90	89,70
20654	**IMPERPLAS 40 FP**	LBM-40-FP		4,0	10	1 x 10	250	1 018	A	8,00	80,00

® IMPERPLAS es una marca registrada de Imperalum, S.A.

1.3.2. Láminas acabadas en film/pizarrilla

Láminas de betún APP New con acabado de pizarra en la cara superior y de film termofusible en la cara inferior.



Código	Producto	Designación	Armadura	Peso y dimensiones					Clase logística	Precio	
				kg/m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/Pallet (aprox.)		€/m²	€/Rollo
20640	**IMPERPLAS 40 G FV** (Natural)	LBM-40/G-FV	Fibra Vidrio	4,0	10	1 x 10	250	1 018	B	6,80	68,00
20644	**IMPERPLAS 40 G FP** (Natural)	LBM-40/G-FP	Poliester Reforzado	4,0	10	1 x 10	250	1 018	A	7,85	78,50
20646	**IMPERPLAS 40 G FP NEGRO**	LBM-40/G-FP		4,0	10	1 x 10	250	1 018	B	8,15	81,50
20647	**IMPERPLAS 40 G FP VERMELHO** (Rojo)	LBM-40/G-FP		4,0	10	1 x 10	250	1 018	B	8,15	81,50
20645	**IMPERPLAS 40 G FP BRANCO** (Blanco)	LBM-40/G-FP		4,0	10	1 x 10	250	1 018	B	8,35	83,50

® IMPERPLAS es una marca registrada de Imperalum, S.A.

1.3.3. Láminas acabadas en film/alumínio

Láminas de betún APP New acabadas en aluminio en la cara superior y en film termofusible en la cara inferior.



Código	Producto	Designación	Armadura	Peso y dimensiones					Clase logística	Precio	
				kg/m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/ Pallet (aprox.)		€/ m²	€/ Rollo
20635	**IMPERPLAS ALU 25**	LA-25/MN-NA	Sin armadura	2,5	15	1 x 15	375	956	A	11,40	171,00
20636	**IMPERPLAS ALU 30**	LA-30/MN-NA		3,0	12	1 x 12	300	918	A	12,70	152,40

® IMPERPLAS es una marca registrada de Imperalum, S.A.

*Clase logística:
A - Disponibilidad inmediata
B - Disponible en un plazo máximo de 10 días laborables
C - Disponibilidad bajo pedido. Consultar cantidades mínimas y plazos de entrega.
Los precios y la disponibilidad indicados anteriormente pueden modificarse sin previo aviso.
Consulte periódicamente la web imperalum.com para acceder a la versión de tarifa más actualizada.
Consultar las Condiciones Generales presentadas al final de la tarifa.

Tarifa España vigente a partir del 14 de Octubre de 2026.

1.4. Láminas para Barrera de Vapor



Láminas de betún modificado para sistemas resistentes a la difusión del vapor de agua y de otros gases.



Código	Producto	Designación	Armadura	Cara interior / exterior	Peso y dimensiones					Clase logística	Precio	
					kg/ m²	m²	m Rollo	m² Palet (25 rollos)	Kg/Pallet (aprox.)		€/m²	€/ Rollo
20345	IMPERVAP S	LA-25/M-NA	Aluminio	fim / Arena	2,5	15	1 x 15	375	956	B	9,60	144,00
20899	IMPERVAP PLUS	LBM-40-FP	Aluminio + Poliester Reforzado	film / film	4,0	10	1 x 10	250	1 018	B	24,30	243,00
20774	ELASTOPLAS 30 FV	LBM-30-FV	Fibra Vidrio		3,0	13	1 x 13	325	993	A	7,20	93,60
20766	POLYPLAS 30	LBM-30-FV			3,0	13	1 x 13	325	993	A	5,80	75,40
20768	IMPERPLAS 30 FV	LBM-30-FV			3,0	13	1 x 13	325	993	A	5,25	68,25
20635	IMPERPLAS ALU 25	LA-25/MN-NA	Sin armadura	film /Aluminio	2,5	15	1 x 15	375	956	A	11,40	171,00
20636	IMPERPLAS ALU 30	LA-30/MN-NA			3,0	12	1 x 12	300	918	A	12,70	152,40

® IMPERVAP/ELASTOPLAS/POLYPLAS/IMPERPLAS son marcas registradas de Imperalum, S.A.

1.5. Láminas para Barrera de Radón



Láminas de betún modificado para sistemas de contención y disipación del gas radón en el suelo.

Código	Producto	Designación	Armadura	Cara inferior / superior	Peso y dimensiones					Clase logística	Precio	
					kg/ m²	m²	m Rollo	m² Pallet (25 rollos)	Kg/Pallet (aprox.)		€/m²	€/Rollo
20899	IMPERVAP PLUS	LA-25/M-NA	Alumínio + Poliester Reforzado	film / film	4,0	10	1 x 10	250	1 018	B	24,30	243,00
20345	IMPERVAP S	LBM-40-FP	Alumínio	film/ Arena	2,5	15	1 x 15	375	956	B	9,60	144,00
20136	POLYSTER 40	LBM-40-FP	Poliester Reforzado	film / film	4,0	10	1 x 10	250	1 018	A	9,60	96,00
20144	POLYSTER 40 GARDEN	LBM-40-FP		film / film	4,0	10	1 X 10	250	1 018	A	12,00	120,00
20654	IMPERPLAS 40 FP	LBM-40-FP		film / film	4,0	10	1 x 10	250	1 018	A	8,00	80,00

® IMPERVAP/POLYSTER/IMPERPLAS son marcas registradas de Imperalum, S.A.

*Clase logística:
A - Disponibilidad inmediata
B - Disponible en un plazo máximo de 10 días laborables
C - Disponibilidad bajo pedido. Consultar cantidades mínimas y plazos de entrega.
Los precios y la disponibilidad indicados anteriormente pueden modificarse sin previo aviso.
Consulte periódicamente la web imperalum.com para acceder a la versión de tarifa más actualizada.
Consultar las Condiciones Generales presentadas al final de la tarifa.

Tarifa España vigente a partir del 14 de Octubre de 2026.